



INFRA- ÉS FINN SZAUNÁK

A SANOTECHNIK[®] HOLDING

Cégcsoportunk több mint 30 éve az európai szaniter piac meghatározó szereplője. Regionális központunk működik Ausztriában, Magyarországon, Szlovéniában, Romániában és Bulgáriában, utóbbi két országban saját gyártóüzemmel is rendelkezünk.

Széles termékkálával állunk vevőink rendelkezésére, legyen szó akár egyedi kialakítású zuhanykabinokról, trendi hidromasszázs kabinokról vagy elegáns fürdőkádokról. Kínálatunkban megtalálhatók a fürdőszoba berendezéséhez szükséges bútorok, mosdók, tükrök és zuhanytartozékok éppúgy, mint a különböző csaptelepek, kiegészítők vagy fürdőszobai fűtőtestek. Az otthoni wellness szerelmeseinek pezsgőfürdőink és infrakabinjaink teszik tökéletessé a mindennapokat.

Büszkék vagyunk rá, hogy a Dun & Bradstreet objektív cégminősítése alapján a legjobbak között szerepelhetünk, hisz a SANOTECHNIK[®] Hungária Kft. évek óta rendelkezik AAA tanúsítvánnyal, 2021-ben pedig kiérdemelte az AAA Gold besorolást.

Vásárlóinknak a megbízható minőségen túl versenyképes árakat, rövid szállítási határidőt, országos szervizhálózatot és hosszú távú alkatrészellátást garantálunk.





A BATHROOM TO WISH FOR

DESIGN INFRASZAUNÁK

RUBY 1	8
RUBY 2	9
CARBON 1	10
CARBON 2	11
FUTURE 1	12
FUTURE 2	13
MALMÖ 1	14
MALMÖ 2	15
SAFIR	16
OSLO	17
NEW YORK	18
APOLLO	19
DELUXE	20

KLASSZIKUS INFRASZAUNÁK

CARMEN	22
CARMEN 2	23
KOMFORT	24
KOMBI	25
CLASSICO	26
CALIPSO	27
PUNTO	28

FINN SZAUNÁK

RIGA	31
TALLINN	32
HELSINKI	33
TWINCOMBI	34



A SZÉPSÉG BELÜLRŐL FAKAD

Manapság az infravörös sugarak melege egyre inkább a test, a szellem és a lélek jötevője. A kíméletes izzadás a jó közérzet és a szépség titka. Azon túl, hogy az infravörös sugarak fokozzák a vitalitást és az általános teljesítőképességet, hatásukra a bőr fesesebbé, rugalmasabbá válik. Zsírmobilizáló és a nyirokáramlást stimuláló hatásuk hozzájárul a cellulit fokozatos leépüléséhez, a hóhatás pedig elősegíti a kötött formában jelenlévő testzsírok lebomlását.



AZ EGÉSZSÉG EREJE


A Nap hőszugárzásának megfelelő hullámhosszú infravörös sugarak már alacsony hőmérsékleten kifejtenek kiváló hatásukat és teljesen természetes meleget adnak.

A szervezet az infravörös sugarak hatására 1-1,5°C-kal felmelegszik és gyengéden izzad. Mivel a hő a bőr alá hatol, a szervezet négyszer több zsírt, káros nehézfémeket, mérge- és salakanyagot választ ki, mint normál izzadásnál. Egy 30 perces kúra alatt 600-800 kalóriát tudunk elégetni, ami egy 15 km-es futás kalória-elégetésének felel meg.



CSÚCSFORMÁBAN A SPORTBAN IS!

Az infravörös mélyreleg a sport terén is kifejti áldásos tevékenységét. A bőrön áthatolva felmelegíti az izmokat, inakat és ínszalagokat, fokozza azok rugalmasságát. Izomlazító hatása révén csökkenti az esetleges sportsérülések valószínűségét. Nő a szervezet terhelhetősége, ami jobb teljesítményt tesz lehetővé.



SZÍNTERÁPIA

Számos tudományos kísérlet és kutatás támasztja alá a színek egészségünkre, és alapjában közérzetünkre gyakorolt pozitív hatását. A színek jelentős befolyást gyakorolnak ránk, ezért gyógyításra is használhatók. Minden színnek más a rezgése és a hullámhossza, emiatt a szervezet működésére, illetve az érzelmekre gyakorolt hatásuk is más és más.



VÖRÖS

- erősíti az öngyógyító folyamatokat
- fokozza a vitalitást
- pezsdítően hat
- feltölt energiával



ZÖLD

- egyensúlyt teremt
- harmonizál
- segít ellazulni egy megerőltető nap után



KÉK

- fokozza a koncentrációs készséget
- bizalmat ébreszt
- tisztaságot áraszt
- növeli az önbizalmat



SÁRGA

- a Nap színe
- világos, derűs, barátságos
- tudást, bölcsességet, józanságot és logikát sugároz

A BATHROOM TO WISH FOR

MELEGBEN AZ EGÉSZSÉG

Az emberi testre gyakorolt melegközlés pozitív élettani hatásai ősidők óta ismertek, a jó közérzet fokozására és a mozgásszervi panaszok enyhítésére már évezredek óta használják.

A melegítés létrehozásának korszerű eszköze az infrasauna. Az infravörös mélymeleg behatol a bőr alá, a nyirokrendszeren és az ereken keresztül fejti ki a szervezetben jótékony és gyógyító hatását, ami által fokozódik a vérkeringés, javul az anyagcsere és erősödik az immunrendszer.

Az infravörös meleget az orvostudomány is széleskörűen alkalmazza.

FEDEZZE FEL ÖN IS A MÉLYMELEG TERÁPIA TESTÜNKRE, LELKÜNKRE ÉS SZELLEMÜNKRE GYAKOROLT REGENERÁLÓ EREJÉT.



AZ INFRASUGÁRZÓK TÍPUSAI

KERÁMIASUGÁRZÓ – sötét sugárzó

átfedése: C és B spektrum, hullámhossz: 2.500 – 10.000 nm

- A sugárzó egy kerámiarúd, amelynél előmelegítésre van szükség.
- Az energia jelentős része a melegítésre fordítódik.
- A hatás a sugárzók közelében a legintenzívebb, a melegítés erős.
- Behatolási mélység: kb. 2 mm.



SZÉNSZÁLAS LAPSUGÁRZÓ – sötét sugárzó

átfedése: C és B spektrum, hullámhossz: 2.800 – 10.000 nm

- A sugárzó egy hajlított fémszál, amelynél előmelegítésre van szükség.
- Az energia jelentős része a melegítésre fordítódik.
- A sugárzás kiterjedt, a melegítés kellemes.
- Behatolási mélység: kb. 1 mm.



FULL SPEKTRUM SUGÁRZÓ – világos sugárzó

átfedése: C, B és A spektrum, hullámhossz: 780 – 10.000 nm

- A sugárzó egy narancssárga fényt adó halogén.
- Az energia jelentős része az infravörös tartományok kibocsátására fordítódik.
- Azonnali egyenletes és intenzív a melegítés – a valódi napfürdő élménye.
- Behatolási mélység: 4-5 mm.



EGYSZERŰ SZERELHETŐSÉG

Termékeinket lapra szerelten szállítjuk. A katalógusban található kabinok többsége egyszerűen felállítható, hogy Önnek még több ideje maradjon a kikapcsolódásra!

A kabinok összeszereléséhez a megadott méreteken felül minden irányban kb. 10-20 cm hely szükséges! A szauna végleges helyének megválasztásakor ügyeljen a belmagasságra! A megfelelő szellőzés biztosításához a kabin teteje és a plafon között maradjon minimum 15 cm hely!



A FA – A TERMÉSZET AJÁNDÉKA

HEMLOCK FENYŐ

A Hemlock fenyő – mint a tűlevelű fák általában – alacsony gyanta-tartalmának, kis tömegének és kevés ágának köszönhetően jól megmunkálható. Szerkezete szemmel látható, de nem túl erős. Színe egyenletes.

A fa nagy szilárdságának, kis tömegének és sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően az infra- és finn szaunák legkedveltebb alapanyaga.*

**Mivel természetes anyagról van szó, a gyakorlatban a gondos válogatás és a legmodernebb gyártási eljárások ellenére sem küszöbölhetők ki ennek esetleges hátrányai (szerkezeti, felületi egyenetlenségek, stb).*

Fenti okokra visszavezethető esztétikai hibák nem képezik reklamáció tárgyát!

A gyártás, a csomagolás és a szállítás során a legnagyobb körültekintéssel járunk el. Mivel azonban a fenyő puhafa, előfordulhatnak apróbb karcolások, benyomódások a faanyagban.

Reklamációt csak különösen indokolt esetben áll módunkban elfogadni!






DESIGN INFRASZAUNÁK



RUBY 1

CIKKSZÁM F20090
 EAN 9002827042370
 KÜLSŐ MÉRET 90,5 x 100 x 195 cm
 BELSŐ MÉRET 79 x 91 x 184 cm
 TELJESÍTMÉNY kb. 1.550 Watt
 HÁLÓZATI FESZÜLTÉG 220-240 V



1 személyes



FM rádió



Bluetooth funkció



ülőke ergonomikus háttámlával



digitális kezelőpanel



USB-csatlakozó



2 hangszóró



anyaga: Hemlock fenyő



szinterápiás világítás



MP3-lejátszó



4 full spektrum sugárzó




6 mm-es színezett biztonsági üveg



RUBY 2

CIKKSZÁM F20120
EAN 9002827042387
KÜLSŐ MÉRET 120 x 100 x 195 cm
BELSŐ MÉRET 109 x 91 x 184 cm
TELJESÍTMÉNY kb. 2.200 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉS 220-240 V




- | | | |
|--|--|---|
|  2 személyes |  USB-csatlakozó |  5 full spektrum sugárzó |
|  digitális kezelőpanel |  MP3-lejátszó |  ülőke ergonomikus háttámlával |
|  színterápiás világítás |  Bluetooth funkció |  anyaga: Hemlock fenyő |
|  FM rádió |  2 hangszóró |  6 mm-es színezett biztonsági üveg |

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A sugárzók teljesítménye és elrendezése, a kezelőpanel kivitele változhat.



CARBON 1

CIKKSZÁM	F10100
EAN	9002827042356
KÜLSŐ MÉRET	100 x 130 x 195 cm
BELŐ MÉRET	89 x 121 x 184 cm
TELJESÍTMÉNY	kb. 1.750 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG	220-240 V



1 személyes



digitális kezelőpanel



színterápiás
hangulatvilágítás



FM rádió



USB-csatlakozó



MP3-lejátszó



Bluetooth funkció



2 hangszóró



8 szénszál
lapsugárzó



ergonomikus ülőke



zárható
szellőzőnyílás



anyaga: Hemlock
fenyő





6 mm-es színezett
biztonsági üveg



CARBON 2

CIKKSZÁM	F10180
EAN	9002827042363
KÜLSŐ MÉRET	180 x 150 x 195 cm
BELSŐ MÉRET	169 x 141 x 184 cm
TELJESÍTMÉNY	kb. 3.100 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG	220-240 V



2 személyes



USB-csatlakozó



14 szénszálas
lapsugárzó



digitális kezelőpanel



MP3-lejátszó



2 ergonomikus ülőke



színterápiás
hangulatvilágítás



Bluetooth funkció



anyaga:
Hemlock fenyő




FM rádió



2 hangszóró




6 mm-es színezett
biztonsági üveg



FUTURE 1

CIKKSZÁM	H60800
EAN	9002827047375
KÜLSŐ MÉRET	90 x 90 x 190 cm
BELSO MÉRET	83 x 81 x 176 cm
TELJESÍTMÉNY	kb. 1.600 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG	220-240 V




- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1 személyes | USB-csatlakozó | 1 szénzásalapsugárzó (külön vezérelhető) |
| digitális kezelőpanel | MP3-lejátszó | zárható szellőzőnyílás |
| belső világítás | Bluetooth funkció | vészjelző |
| színterápiás hangulatvilágítás | 2 hangszóró | anyaga: Hemlock fenyő |
| FM rádió | 4 full spektrum sugárzó (állítható teljesítményű) | 6 mm-es biztonsági üveg |



FUTURE 2

CIKKSZÁM
EAN
KÜLSŐ MÉRET
BELSŐ MÉRET
TELJESÍTMÉNY
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG

H60900
9002827047382
120 x 105 x 190 cm
113 x 96 x 176 cm
kb. 2.000 Watt
220-240 V




- | | | |
|--|---|---|
|  2 személyes |  USB-csatlakozó |  1 szénszálalapsugárzó (külön vezérelhető) |
|  digitális kezelőpanel |  MP3-lejátszó |  zárható szellőzőnyílás |
|  belső világítás |  Bluetooth funkció |  vészjelző |
|  szinterápiás hangulatvilágítás |  2 hangszóró |  anyaga: Hemlock fenyő |
|  FM rádió |  5 full spektrum sugárzó (állítható teljesítményű) |  6 mm-es biztonsági üveg |















A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A sugárzók teljesítménye és elrendezése, a kezelőpanel kivitele változhat.



MALMÖ 1

CIKKSZÁM SB10090
 EAN 9002827049263
 KÜLSŐ MÉRET 90 x 90 x 190 cm
 BELSŐ MÉRET 80 x 80 x 178 cm
 TELJESÍTMÉNY kb. 1.320 Watt
 HÁLÓZATI FESZÜLTÉG 220-240 V



- | | | |
|--|--|---|
|  1 személyes |  FM rádió |  2 hangszóró |
|  digitális kezelőpanel |  USB-csatlakozó |  4 full spektrum sugárzó (ebből 3 állítható teljesítményű) |
|  belső világítás |  MP3-lejátszó |  1 szénszálalapsugárzó |
|  szinterápiás világítás |  Bluetooth funkció |  anyaga: Hemlock fenyő |
| |  zárható szellőzőnyílás |  8 mm-es biztonsági üveg |






A BATHROOM TO WISH FOR

MALMÖ 2

CIKKSZÁM	SB10120
EAN	9002827047610
KÜLSŐ MÉRET	120 x 105 x 190 cm
BELSŐ MÉRET	110 x 95 x 178 cm
TELJESÍTMÉNY	kb. 2.000 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG	220-240 V



2 személyes	FM rádió	2 hangszóró	
digitális kezelőpanel	USB-csatlakozó	6 full spektrum sugárzó	
belső világítás	MP3-lejátszó	1 szén-szál as lapsugárzó	anyaga: Hemlock fenyő
színterápiás világítás	Bluetooth funkció	zárható szellőzőnyílás	8 mm-es biztonsági üveg



A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A sugárzók teljesítménye és elrendezése, a kezelőpanel kivitele változhat.

MALMÖ 2 | INFRASZAUNA | 15



SAFIR


CIKKSZÁM | H10120
EAN | 9002827047214
KÜLSŐ MÉRET | 120 x 105 x 190 cm
BELSŐ MÉRET | 113 x 96 x 176 cm
TELJESÍTMÉNY | kb. 2.000 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉS | 220-240 V



2 személyes




FM rádió




2 hangszóró




digitális
kezelőpanel




USB-csatlakozó




5 full spektrum
sugárzó (ebből 2
állítható teljesítményű)




vészjelző




belső világítás




MP3-lejátszó



1 szénzás
lapsugárzó




anyaga:
Hemlock fenyő




szinterápiás
világítás



Bluetooth
funkció



zárható
szellőzőnyílás



6 mm-es
biztonsági üveg




A BATHROOM TO WISH FOR

OSLO

CIKKSZÁM
EAN
KÜLSŐ MÉRET
BELSŐ MÉRET
TELJESÍTMÉNY
HÁLÓZATI FESZÜLTSG

J40150
9002827042172
150 x 150 x 200 cm
140 x 140 x 189 cm
kb. 2.625 Watt
220-240 V



2 személyes



digitális
kezelőpanel



belső világítás



szinterápiás
világítás



FM rádió



MP3-lejátszó



Bluetooth
funkció



2 hangszóró



8 full spektrum sugárzó
(ebből 4 állítható
teljesítményű)



2 szénszál
lapsugárzó



2 ergonomikus ülőke
+ asztalka



zárható szellőzőnyílás



anyaga:
Hemlock fenyő




6 mm-es
biztonsági üveg

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A sugárzók teljesítménye és elrendezése, a kezelőpanel kivitele változhat.



NEW YORK

CIKKSZÁM	H20150
EAN	9002827047221
KÜLSŐ MÉRET	150 x 120 x 190 cm
BELSO MÉRET	143 x 101 x 176 cm
TELJESÍTMÉNY	kb. 2.450 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTSG	220-240 V



3 személyes



USB-csatlakozó



1 szénzásalapsugárzó



digitális kezelőpanel



MP3-lejátszó



zárható szellőzőnyílás



belső világítás



Bluetooth funkció



vészjelző



szinterápiás világítás



2 hangszóró



anyaga: Hemlock fenyő



FM rádió



6 full spektrum sugárzó (ebből 3 állítható teljesítményű)




6 mm-es biztonsági üveg



APOLLO

CIKKSZÁM H60730
 EAN 9002827039141
 KÜLSŐ MÉRET 134 x 134 x 200 cm
 BELSŐ MÉRET 118 x 118 x 188,5 cm
 TELJESÍTMÉNY kb. 2.100 Watt
 HÁLÓZATI FESZÜLTSG 220-240 V





- | | | |
|--|---|---|
|  2 személyes |  FM rádió |  6 full spektrum sugárzó (kétfázisú vezérléssel) |
|  digitális kezelőpanel |  USB-csatlakozó |  zárható szellőzőnyílás |
|  belső világítás |  MP3-lejátszó |  vészjelző |
|  szinterápiás világítás |  Bluetooth funkció |  anyaga: Hemlock fenyő |
| |  2 hangszóró |  6 mm-es biztonsági üveg |

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A sugárzók teljesítménye és elrendezése, a kezelőpanel kivitele változhat.



DELUXE

CIKKSZÁM	J21150
EAN	9002827042158
KÜLSŐ MÉRET	150 x 150 x 200 cm
BELŐ MÉRET	142 x 142 x 189 cm
TELJESÍTMÉNY	kb. 2.580 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉS	220-240 V



3-4 személyes



FM rádió



digitális
kezelőpanel



MP3-lejátszó



belső világítás



Bluetooth
funkció



szinterápiás
világítás



2 hangszóró



8 full spektrum sugárzó
(ebből 6 állítható teljesítményű)



1 szén-szálás lapsugárzó



zárható szellőzőnyílás



anyaga:
Hemlock fenyő



8 mm-es
biztonsági üveg




KLASSZIKUS INFRASZAUNÁK



CARMEN

CIKKSZÁM	60615
EAN	9002827606152
KÜLSŐ MÉRET	124 x 116 x 190 cm
BELSŐ MÉRET	113 x 96 x 176 cm
TELJESÍTMÉNY	kb. 1.750 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG	220-240 V



2 személyes



USB-csatlakozó



digitális
kezelőpanel



MP3-lejátszó



belső/külső
világítás



Bluetooth funkció



zárható szellőzőnyílás



szinterápiás
világítás



2 hangszóró



vészjelző



FM rádió



5 kerámiasugárzó



anyaga: Hemlock fenyő




6 mm-es biztonsági üveg













A BATHROOM TO WISH FOR

CARMEN 2

CIKKSZÁM J50120
 EAN 9002827042189
 KÜLSŐ MÉRET 120 x 120 x 195 cm
 BELSŐ MÉRET 90 x 90 x 186 cm
 TELJESÍTMÉNY kb. 1.800 Watt
 HÁLÓZATI FESZÜLTÉG 220-240 V





- | | | |
|---|--|---|
|  2 személyes |  FM rádió |  6 kerámiasugárgzó |
|  digitális kezelőpanel |  MP3-lejátszó |  zárható szellőzőnyílás |
|  belső / külső világítás |  Bluetooth funkció |  anyaga: Hemlock fenyő |
|  szinterápiás világítás |  2 hangszóró |  6 mm-es biztonsági üveg |

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A sugárgzők teljesítménye és elrendezése, a kezelőpanel kivitele változhat.



KOMFORT


CIKKSZÁM	60624
EAN	9002827606244
KÜLSŐ MÉRET	124 x 116 x 190 cm
BELSŐ MÉRET	113 x 96 x 176 cm
TELJESÍTMÉNY	kb. 1.850 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG	220-240 V



2 személyes



USB-csatlakozó




digitális
kezelőpanel



MP3-lejátszó



zárható szellőzőnyílás




belső/külső
világítás



Bluetooth funkció



vészjelző




szinterápiás
világítás



2 hangszóró



anyaga: Hemlock fenyő



FM rádió



7 szén-szál
lapsugárzó (a lábsugárzó
külön vezérelhető)





6 mm-es biztonsági üveg



A BATHROOM TO WISH FOR

KOMBI

CIKKSZÁM 60635
EAN 9002827020132
KÜLSŐ MÉRET 124 x 116 x 190 cm
BELŐ MÉRET 113 x 96 x 176 cm
TELJESÍTMÉNY kb. 2.100 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTSG 220-240 V



2 személyes



USB-csatlakozó



5 kerámiasugárzó



digitális
kezelőpanel



MP3-lejátszó



zárható
szellőzőnyílás



belső/külső
világítás



Bluetooth funkció



vészjelző



szinterápiás
világítás



2 hangszóró



anyaga: Hemlock fenyő



FM rádió



2 szénszálalapsugárzó





6 mm-es
biztonsági üveg

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A sugárzók teljesítménye és elrendezése, a kezelőpanel kivitele változhat.



CLASSICO

CIKKSZÁM	H50530
EAN	9002827039097
KÜLSŐ MÉRET	132 x 102 x 190 cm
BELŐ MÉRET	116,5 x 85,5 x 181 cm
TELJESÍTMÉNY	kb. 2.100 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG	220-240 V



2 személyes



USB-csatlakozó



digitális
kezelőpanel



MP3-lejátszó



zárható
szellőzőnyílás



belső világítás



Bluetooth funkció



vészjelző



szinterápiás
világítás



2 hangszóró



anyaga: Hemlock fenyő




FM rádió



6 full spektrum
sugárzó




6 mm-es
biztonsági üveg



CALIPSO

CIKKSZÁM	H30310
EAN	9002827303150
KÜLSŐ MÉRET	142 x 107 x 190 cm
BELSŐ MÉRET	133 x 96 x 176 cm
TELJESÍTMÉNY	kb. 2.000 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG	220-240 V




- | | | |
|------------------------|--|---|
| 3 személyes | USB-csatlakozó | 3 kerámia-sugárzó |
| digitális kezelőpanel | MP3-lejátszó | zárható szellőzőnyílás |
| belső világítás | Bluetooth funkció | vészjelző |
| szinterápiás világítás | 2 hangszóró | anyaga: Hemlock fenyő |
| FM rádió | 4 szénszálalapsugárzó (a lábsugárzó külön vezérelhető) | 6 mm-es biztonsági üveg (részben mattított) |



PUNTO

CIKKSZÁM	60613
EAN	9002827606138
KÜLSŐ MÉRET	94 x 101 x 190 cm
BELSŐ MÉRET	83 x 81 x 176 cm
TELJESÍTMÉNY	kb. 1.350 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG	220-240 V



- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 személyes | FM rádió | 2 hangszóró |
| digitális kezelőpanel | USB-csatlakozó | 4 kerámiasugárzó |
| belső/külső világítás | Bluetooth funkció | vészjelző |
| szinterápiás világítás | MP3-lejátszó | anyaga: Hemlock fenyő |
| | zárható szellőzőnyílás | 6 mm-es biztonsági üveg |



FINN SZAUNÁK



A FINN SZAUNA JÓTÉKONY ÉLETTANI HATÁSAI

- a forró és száraz levegő elpusztulnak a baktériumok, vírusok
- a verejtékezéssel a bőrön keresztül távoznak a szervezetből a méreg- és salakanyagok
- javítja a vérkeringést, erősíti a szívet
- növeli a szervezet ellenálló képességét
- rugalmassá teszi a bőrt
- enyhíti az izomlázat
- stresszoldó hatása van

Szaunázás közben fokozódik a vérkeringés, ezáltal a szervezet több oxigénhez jut, így könnyebben ellazul, regenerálódik. Már havi egyszeri szaunázás is pozitív hatással bír.



NÉHÁNY JÓTANÁCS

Ha a kabin használata előtt meleg vagy forró zuhanyt vesz, még intenzívebbé teheti a veritékezést. Tusolás után alaposan törölközzön meg. Egyrészt a száraz bőr jobban veritékezik, másrészt a víz károsítja a kabin faanyagát.

A szaunázáshoz minimum 3 törölközőt használjon. Egyet terítsen a padlóra, a lába alá, egyet a padra, amire ráül, a harmadikkal pedig rendszeresen itassa fel testéről az izzadságot.

Szaunázás előtt mindig vegye le az ékszereit, mert a nagy melegben azok gyorsan felforrósodnak és megégethetik bőrét.

Se éhesen, se tele gyomorral ne használja a szaunát. Szaunázás előtt csak mértékkel vegyen magához folyadékot, szaunázás után viszont fogyasszon legalább egy liter vizet.

Megerőltető fizikai igénybevétel (sport, munka) után ne használja a kabint. Várjon legalább 30 percet, amíg szervezete pihen.

A szaunázás akkor a leghatásosabb, ha ruha nélkül teszi. A fürdőruhával betakart testfelület alatt a bőr nem tud lélegezni, így a méregtelenítő folyamatok nem működnek megfelelően.

A szaunázás javasolt időtartama: 8-12 (kezdőként 4-8) perc, amelyet kövessen egy 5-10 perces hűlési fázis hideg vizes zuhanyzással.



MIKOR NE SZAUNÁZZON?

Ha kétségei merülnek fel, hogy használhatja-e a szaunát, kérje ki kezelőorvosa véleményét.

A szauna kiváló a betegségek kialakulásának megelőzésére, azonban ha már lázas beteg, akkor tilos szaunázni!

Ellenjavallt a szauna használata:

- idős, legyengült személyeknek
- krónikus betegségben (diabétesz, epilepszia) szenvedőknek
- várandós anyáknak
- 12 év alatti gyermekeknek
- túlsúlyos, szívbeteg, magas vérnyomással vagy keringési és visszérproblémákkal küzdő személyeknek
- ha Ön rosszul tűri a meleget

Soha ne használja a szaunát, ha gyógyszert vett be, alkoholt vagy kábítószerrel fogyasztott, mert ezek használata a szaunában eszméletvesztéshez vezethet.


Ha a kabin használata közben rosszul érezte magát, azonnal hagyja el a szaunát!



A BATHROOM TO WISH FOR

RIGA

CIKKSZÁM J60120
EAN 9002827047658
KÜLSŐ MÉRET 150 x 120 x 190 cm
BELSŐ MÉRET 143 x 110 x 179 cm
TELJESÍTMÉNY kb. 4.500 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG 220-240 V vagy 380 V



3 személyes



belső világítás



HARVIA szaunakályha



szaunakő



szauna dézsa és felöntő kanál



hő- és páramérő



homokóra



zárható szellőzőnyílás



anyaga: Hemlock fenyő





8 mm-es biztonsági üveg



TALLINN

CIKKSZÁM	J60150
EAN	9002827047665
KÜLSŐ MÉRET	150 x 150 x 200 cm
BELSŐ MÉRET	141 x 141 x 189 cm
TELJESÍTMÉNY	kb. 6.000 Watt
HÁLÓZATI FESZÜLTSG	220-240 V vagy 380 V



3 személyes



szauna dézsa
és felöntő kanál



belső világítás



hő- és páramérő



HARVIA szaunakályha



homokóra



anyaga: Hemlock fenyő



szaunakő



zárható
szellőzőnyílás




8 mm-es biztonsági üveg



HELSINKI

CIKKSZÁM
EAN
KÜLSŐ MÉRET
BELSŐ MÉRET
TELJESÍTMÉNY
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG

H60330
9002827603304
152 x 152 x 190 cm
150 x 150 x 183 cm
kb. 4.500 Watt
220-240 V



3 személyes



digitális kezelőpanel



belső világítás



HARVIA szaunakályha



szaunakő



szauna dézsa
és felöntő kanál



hő- és páramérő



homokóra



zárható
szellőzőnyílás



anyaga: Hemlock fenyő



6 mm-es biztonsági üveg

TWINCOMBI

CIKKSZÁM

EAN

KÜLSŐ MÉRET

BELSŐ MÉRET

TELJESÍTMÉNY

HÁLÓZATI FESZÜLTÉS

F30130


9002827047795

130 x 120 x 200 cm

120 x 111 x 192 cm

kb. 1.000 Watt (infrasauna) / 3.600 Watt (szauna)

220-240 V



2 személyes



Bluetooth funkció



digitális kezelőpanel



2 hangszóró



belső világítás



3 full spektrum sugárzó



hő- és páramérő



szinterápiás világítás



szaunakályha



zárható
szellőzőnyílás



FM rádió



szaunakő



anyaga: Hemlock fenyő



MP3-lejátszó



szauna dézsa
és felöntő kanál



8 mm-es biztonsági üveg



ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános feltételek:

- (1) A lentiekben részletezett szállítási és üzleti feltételek a Sanotechnik minden szerződéses partnerével kötött ügyletére, szolgáltatására és szállítására érvényesek, hacsak ezekkel kapcsolatban más írásos megállapodás nem születik.
- (2) Szerződéses partnereink általános szerződési feltételei ránk nézve csak akkor kötelező érvényűek, ha ezeket írásban elismerjük.

II. Ajánlatok:

- (1) Írásos ajánlataink – egyéb kikötés hiányában – az ajánlattételt követő két hétig érvényesek. Az ajánlattétel időpontjának az ajánlatban szereplő dátum tekintendő.
- (2) Az ajánlatban szereplő fényképek, ábrák, költségkalkulációk, stb. csak akkor kötelező érvényűek, ha ezek kötelező jellegét írásban is elismertük.
- (3) Az általunk rendelkezésre bocsátott minták eltérhetnek a tényleges kivitelőtől!
- (4) A cégünkhöz beérkező megrendelések csak azok írásos visszaigazolásával, illetve az áru kiszállításával válnak ránk nézve kötelező érvényűvé.

III. Nyilatkozatok:

Munkatársaink szóbeli nyilatkozatai vagy ígéretei ezek írásos megerősítéséig nem kötelező érvényűek.

IV. Szállítás:

- (1) A szállítási határidők illetve időpontok csak abban az esetben kötelező érvényűek, ha ezekről írásos megállapodás születik. Az így megállapodott szállítási határidő az ajánlat írásos elfogadásával, azonban semmi esetben sem az esedékes előlegfizetés vagy teljes kifizetés előtt kezdődik.
- (2) Amennyiben a szállítást az írásban meghatározott határidőn belül nem teljesítjük és az utólagos, méltányosan megszabott határidőt sem tartjuk be, úgy szerződéses partnerünk jogosult a szerződéstől való visszalépésre.
A szállítás elmaradása vagy a késedelmes szállítás miatt kártérítési igények csak súlyos gondatlanság fennállása esetén érvényesíthetők. Ilyen magatartás esetén a bizonyítási kötelezettség a szerződéses partnert terheli.
- (3) Amennyiben a szállítási határidő betartása rajtunk kívülálló okok (vis maior), pl. természeti katasztrófa, háború, sztrájk, stb. miatt nem teljesíthető, úgy a szállítási határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik. Amennyiben az akadályozó körülmény 4 hétnél tovább fennáll, úgy a szerződő fél visszalépésre jogosult.

V. Árak, kiszállítás, szállítási sérülések, kárveszély viselése:

- (1) Egyéb kikötés hiányában valamennyi, általunk megadott ár nettó árként értendő, EX WORKS paritással. A kiszállítási költség teljes egészében a szerződéses partnert terheli, különös tekintettel a csomagolás, a szállítás, valamint a szállítás biztosításának költségeire. Az árak és esetleges járulékos költségek a mindenkor érvényes árlista alapján kerülnek felszámításra.
- (2) Az áru feladásakor a felelősség átszáll a szerződéses partnerre. Amennyiben a kiszállítást saját szállítóeszközünkkel végezzük, a felelősség a szerződéses partnerre száll, amint az áru elhagyja a raktárunkat. Amennyiben az áru kiszállításra és/vagy elvitelre kész és a kiszállítás vagy elvitel a szerződéses partnernek felróható okok miatt késik, úgy a felelősség a kiszállítási, illetve elviteli készenlétről szóló értesítés kézhezvételkor a szerződéses partnerre száll át.
- (3) A szerződéses partner nevében és költségére jogosultak vagyunk az áruszállításra biztosítást kötni, kötelezettség azonban ezzel kapcsolatban ránk nézve nem áll fenn.

VI. Reklamációk és kifogások:

- (1) A látható minőségi kifogásokat, szállítási hiányosságokat és a nem megfelelő szállításból adódó reklamációkat haladéktalanul, legkésőbb az áru átvételét követő 3. munkanapon írásban kérjük közölni. Ennek megtörténtét a szerződéses partnernek kell bizonyítania.
- (2) Az egyéb hiányosságokat azok felfedezése után haladéktalanul írásban kérjük jelezni.
- (3) A hiányosságok nem megfelelő időben történő bejelentése esetén szállítmányunk hiánytalanul átvettnek tekintendő.

VII. Szavatosság/kártérítés:

- (1) A vásárlás tárgyát képező termék tulajdonságai csak akkor tekinthetők szavatoltnak, ha erről korábban írásos megállapodás született.
- (2) Szavatosság alá eső hiányosságnak csak az tekinthető, amely az átadás időpontjában fennáll. Amennyiben nem fogyasztói vásárlás áll fenn, úgy a szerződéses partnernek kötelessége bizonyítani, hogy a hiányosság már az átadás időpontjában is fennállt.
- (3) Szavatosság alá eső hiányosság esetén fenntartjuk a jogot a hiányosság méltányos határidőn belül történő megszüntetésére, esetleg a termék cseréjére. Ezen idő alatt az átalakítással vagy árengedménnyel kapcsolatos igények kizártak!

- (4) Visszárú esetén, amennyiben a küldeményhez nem mellékelnek számla- vagy szállítólevél másolatot és a hiba pontos leírását, annak pótlásáig jogosultak vagyunk a szavatossági vagy egyéb kártérítési igényt elutasítani. Amennyiben a hiba felülvizsgálata azt eredményezi, hogy szavatossági eset nem áll fenn, úgy a felülvizsgálat és a javítás költségeit a mindenkor érvényes szervizdíjak szerint kiszámlázzuk szerződéses partnerünknek.
- (5) Kötelező érvényű törvényi rendelkezések vagy az erre vonatkozó előzetes megállapodások hiányában a velünk szemben támasztott kártérítési igények kizártak, hacsak a szándékosság nem bizonyítható.
- (6) A jótállási körbe tartozó hiányosságok, vagy bármiféle kártérítési igény érvényesítésének határideje a termék leszállításától számított hat hónap, hacsak fogyasztói vásárlás nem áll fenn.

- (7) A hibás, gondatlan, vagy szakszerűtlen szállításból, szerelésből vagy kezelésből adódó hibákra és sérülésekre, a mindenkori szerelési és kezelési előírások figyelmen kívül hagyásából eredő vagy természetes elhasználódásra visszavezethető hiányosságokra a szavatosság nem vonatkozik.

VIII. Fizetés:

- (1) A fizetéseknek a mindenkori számlán megadott fizetési feltételeknek megfelelően kell történnie.
- (2) Fizetési késedelem esetén 10% éves késedelmi kamat kerül felszámításra. További kártérítési igények érvényesítésének jogát fenntartjuk. A fizetési felszólítások költsége a szerződéses partnert terheli.
- (3) Az átutalásos fizetés csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a számla összege bankszámlánkra beérkezett.
- (4) Beszámítások és visszatartások kizárólag fogyasztói vásárlások esetén engedélyezettek, a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi törvényben megfogalmazott feltételeknek megfelelően.

IX. Tulajdonjog fenntartása:

Minden áruszállítmány a vételár esetleges kamatokkal együtt való teljes kifizetéséig korlátozás nélkül tulajdonunkban marad. Áruink addig nem idegeníthetőek el, nem zálogosíthatók el és biztosítékként sem használhatóak. Szerződéses partnereink felelnek minden olyan hátrányért, amely minket a tulajdonjog fenntartásának érvényesítése során ér.

X. A szállítókkal való szerződéses viszony:

A cégünkkel szembeni követelések bírósági úton történő érvényesítésének a szállítást követő 12 hónapon belül meg kell történnie.

XI. Ipari szabadalmak:

- (1) Nem vállalunk felelősséget azért, hogy az általunk szállított termékek nem sértik harmadik fél ipari mintaoltalmi jogát. A szerződéses partner köteles minket haladéktalanul tájékoztatni, ha ilyen jogsértésekről értesül.
- (2) Amennyiben termékünk a szerződéses partnerünk tervei vagy utasításai szerint készül, akkor szerződéses partnerünknek minden olyan követeléstől mentesítenie és óvnia kell minket, melyet velünk szemben harmadik fél oltalmi jogainak megsértése miatt indítanak.

XII. Export és importengedély:

- (1) Az általunk szállított termékek és know-how rendelkezése, hogy a szerződéses partnerrel megállapodott szállítási országban kerüljön felhasználásra. A szerződéses termékek ismételt kiléptetése – egyenként, vagy rendszerezett formában – a szerződéses partner számára engedélyköteles lehet, és arra Magyarország és a mindenkor szállítási ország külgazdasági előírásai vonatkoznak. A szerződéses partnernek ezekről az előírásokról saját magának kell információt beszereznie. Függetlenül attól, hogy a szerződéses partner a szállított áru végleges rendeltetési helyét megadja-e, saját felelőssége, hogy ilyen termékek exportálása előtt az illetékes (külgazdasági) hatóságoktól az adott esetben szükséges engedélyeket beszerezze.
- (2) A szerződésben szereplő termékeknek a szerződéses partner által a tudtunkkal vagy anélkül harmadik fél részére történő továbbadása esetén a szerződéses partner köteles ezzel egyidejűleg az exportengedélyeket is átadni. Velünk szemben a szerződéses partner felel ezen feltétel szabályos betartásáért.

XIII. Igények átruházása

A szerződéses partner nem jogosult a velünk kötött szerződésből fakadó igények harmadik fél részére történő átruházására.

XIV. Adatvédelem

A szerződéses partner egyetért abban, hogy az üzleti kapcsolatunk során számunkra ismertté váló céges és személyzeti vonatkozású adatait elektronikus adatfeldolgozó rendszerünkben tároljuk és automatikusan feldolgozzuk.

XV. Egyéb

- (1) A teljesítés helyszínéig a felek a cégünk székhelyében állapodnak meg.
- (2) Vállalkozókkal kötött szerződés esetén szakmailag illetékes bíróságként a Pesti Központi Kerületi Bíróságot, illetve a Fővárosi Bíróságot állapítjuk meg. Egy fogyasztóval szembeni bármiféle panaszt a fogyasztó lakhelye / a felhasználás helye szerinti illetékes bírósághoz kell benyújtani.
- (3) A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- (4) Amennyiben a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi törvény egy konkrét szerződéses üzletre vonatkozóan kerül alkalmazásra, akkor az általános szerződési feltételek a fogyasztóvédelmi törvény korlátozásai mellett érvényesek.

SANOTECHNIK HUNGÁRIA KFT.

Nagytétényi út 112.
H-1222 Budapest
T: +361 / 424 06 70
F: +361 / 424 06 79
E: info@sanotechnik.hu



2022 / 09

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A képek és ábrák eltérhetnek a tényleges kivitteltől. Minden méret tájékoztató jellegű. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. Színeltérések előfordulhatnak. Szállítás dekoráció nélkül. Külön megállapodás hiányában kizárólag a SANOTECHNIK Hungária Kft. általános szállítási és szerződési feltételei érvényesek. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ: VISSZAIGAZOLÁS ALAPJÁN!

**SANOTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.**

Industriestaße 5
A-2752 Wöllersdorf
T: +43 / 2622 421 93 0
F: +43 / 2622 421 93 6
E: office@sanotechnik.at

SANOTECHNIK D.O.O.

Stritarjeva ulica 24
SI-2000 Maribor
T: +386 / 2 42 13 350
F: +386 / 2 42 13 358
E: info@sanotechnik.si

**SC SANOTECHNIK COM
RUMANIEN S.R.L.**

Tancabesti, DN 1, KM 26,5
Com. Snagov, jud. Ilfov
T: +40 / 21 350 13 43
F: +40 / 21 350 13 44
E: office@sanotechnik.ro

SANOTECHNIK BULGARIA FOOD

3 Georgi Benev street
BG-4000 Plovdiv
T: +359 32 961101
F: +369 32 961102
E: office@sanotechnik.bg

