

SANOTECHNIK®
INTERNATIONAL




DESIGN ÉS FÜRDŐSZOBAI RADIÁTOROK

ELEKTROMOS RADIÁTOROK




E-ROM

CIKKSZÁM	RE100	RE152
EAN	9002827034887	9002827034894
MÉRET	1000 x 500 mm	1520 x 600 mm
TELJESÍTMÉNY	700 Watt	1.500 Watt
ANYAG	4+4 mm biztonsági üveg	4+4 mm biztonsági üveg
SZÍN	fehér	fehér
CIKKSZÁM	RES100	RES152
EAN	9002827034900	9002827034917
MÉRET	1000 x 500 mm	1520 x 600 mm
TELJESÍTMÉNY	700 Watt	1.500 Watt
ANYAG	4+4 mm biztonsági üveg	4+4 mm biztonsági üveg
SZÍN	fekete	fekete
CIKKSZÁM	REM100	REM152
EAN	9002827034924	9002827034931
MÉRET	1000 x 500 mm	1520 x 600 mm
TELJESÍTMÉNY	700 Watt	1.500 Watt
ANYAG	4+4 mm biztonsági üveg	4+4 mm biztonsági üveg
SZÍN	tükör	tükör



E-SALZBURG

CIKKSZÁM	SE138	SE168
EAN	9002827034849	9002827034856
MÉRET	1380 x 550 mm	1680 x 550 mm
TELJESÍTMÉNY	600 Watt	750 Watt
ANYAG	acél	acél
SZÍN	fehér	fehér
KIVITEL	egyenes	egyenes
KERESZTCSÖVEK SZÁMA	15	18



E-WIEN

CIKKSZÁM	WIE111	WIE169
EAN	9002827034825	9002827034832
MÉRET	1132 x 600 mm	1708 x 600 mm
TELJESÍTMÉNY	600 Watt	1.000 Watt
ANYAG	acél	acél
SZÍN	fehér	fehér
KIVITEL	egyenes	egyenes
KERESZTCSÖVEK SZÁMA	25	35




ELEKTROMOS RADIÁTOROK

CIKKSZÁM
EAN
MÉRET
TELJESÍTMÉNY
ANYAG
SZÍN
KIVITEL
KERESZTCSÖVEK SZÁMA

E-CATANIA


CE120	CE170
9002827034801	9002827034818
1190 x 500 mm	1738 x 600 mm
500 Watt	750 Watt
acél	acél
fehér	fehér
egyenes	egyenes
26	37



CIKKSZÁM
EAN
MÉRET
TELJESÍTMÉNY
ANYAG
SZÍN
KIVITEL
KERESZTCSÖVEK SZÁMA

E-INNSBRUCK

I350	I480	I550
9002827022778	9002827948009	9002827955007
920 x 480 mm	1375 x 480 mm	1703 x 550 mm
500 Watt	750 Watt	1.000 Watt
acél	acél	acél
fehér	fehér	fehér
egyenes	egyenes	egyenes
18	27	33



CIKKSZÁM
EAN
MÉRET
TELJESÍTMÉNY
ANYAG
SZÍN
KIVITEL
KERESZTCSÖVEK SZÁMA

E-BARI

BE600	BE610
9002827034863	9002827034870
1200 x 600 mm	1600 x 600 mm
600 Watt	900 Watt
acél	acél
fehér	fehér
egyenes	egyenes
20	27



FŰTÉSRENDSZERRE SZERELHETŐ RADIÁTOROK



CIKKSZÁM
EAN
MÉRET
TELJESÍTMÉNY (Δ 50°C)
KÖTÉSTÁVOLSÁG
ANYAG
SZÍN

NEUSTADT

N180
9002827618001
1800 x 450 mm
721 Watt
50 mm
acél
fehér

NA180
9002827318000
1800 x 450 mm
721 Watt
50 mm
acél
antracit



CIKKSZÁM
EAN
MÉRET
TELJESÍTMÉNY (Δ 50°C)
KÖTÉSTÁVOLSÁG
ANYAG
SZÍN
ELEMEK SZÁMA

EISENSTADT

E309
9002827630904
1800 x 309 mm
566 Watt
1750 mm
acél
fehér
4

EC309
9002827430900
1800 x 309 mm
354 Watt
1750 mm
acél
króm
4


EA309
9002827330903
1800 x 309 mm
566 Watt
1750 mm
acél
antracit
4

CIKKSZÁM
EAN
MÉRET
TELJESÍTMÉNY (Δ 50°C)
KÖTÉSTÁVOLSÁG
ANYAG
SZÍN
ELEMEK SZÁMA

E459
9002827645908
1800 x 459 mm
848 Watt
1750 mm
acél
fehér
6

EC459
9002827745905
1800 x 459 mm
532 Watt
1750 mm
acél
króm
6

EA459
9002827345907
1800 x 459 mm
848 Watt
1750 mm
acél
antracit
6



CIKKSZÁM
EAN
MÉRET
TELJESÍTMÉNY (Δ 50°C)
KÖTÉSTÁVOLSÁG
ANYAG
SZÍN
KIVITEL
KERESZTCSÖVEK SZÁMA

SALZBURG

S108
9002827991081
1080 x 550 mm
500 Watt
50 mm
acél
fehér
íves
12


S138
9002827138004
1380 x 550 mm
624 Watt
50 mm
acél
fehér
íves
15

S168
9002827168001
1680 x 550 mm
738 Watt
50 mm
acél
fehér
íves
18

CIKKSZÁM
EAN
MÉRET
TELJESÍTMÉNY (Δ 50°C)
KÖTÉSTÁVOLSÁG
ANYAG
SZÍN
KIVITEL
KERESZTCSÖVEK SZÁMA

SA108
9002827610807
1080 x 550 mm
500 Watt
50 mm
acél
antracit
íves
12

SA138
9002827913809
1380 x 550 mm
624 Watt
50 mm
acél
antracit
íves
15



FŰTÉSRENDSZERRE SZERELHETŐ RADIÁTOROK

CIKKSZÁM

EAN

MÉRET

TELJESÍTMÉNY ($\Delta 50^{\circ}\text{C}$)

KÖTÉSTÁVOLSÁG

ANYAG

SZÍN

KIVITEL

KERESZTCSÖVEK SZÁMA

WIEN

WI111

9002827511104

1132 x 600 mm

640 Watt

50 mm

acél

fehér

egyenes

25

WI169

9002827516901

1708 x 600 mm

899 Watt



50 mm

acél

fehér

egyenes

35



CIKKSZÁM

EAN

MÉRET

TELJESÍTMÉNY ($\Delta 50^{\circ}\text{C}$)

KÖTÉSTÁVOLSÁG

ANYAG

SZÍN

KIVITEL

KERESZTCSÖVEK SZÁMA

LINZ

L800

9002827980009

800 x 600 mm

380 Watt

50 mm

acél

fehér

egyenes

15

L119

9002827711900

1190 x 600 mm

525 Watt

50 mm

acél

fehér

egyenes

24

L160

9002827716004

1600 x 600 mm

704 Watt


50 mm

acél

fehér

egyenes

30



CIKKSZÁM

EAN

MÉRET

TELJESÍTMÉNY ($\Delta 50^{\circ}\text{C}$)

KÖTÉSTÁVOLSÁG

ANYAG

SZÍN

KIVITEL

KERESZTCSÖVEK SZÁMA

RIMINI

R823

9002827025762

823 x 600 mm

480 Watt

550 / 50 mm

acél

fehér

egyenes

14

R122

9002827025731

1228 x 600 mm

690 Watt

550 / 50 mm

acél

fehér

egyenes

21

R181

9002827025748

1813 x 600 mm

1.007 Watt

550 / 50 mm

acél

fehér

egyenes

32

CIKKSZÁM

EAN

MÉRET

TELJESÍTMÉNY ($\Delta 50^{\circ}\text{C}$)

KÖTÉSTÁVOLSÁG

ANYAG

SZÍN

KIVITEL

KERESZTCSÖVEK SZÁMA

RA823

9002827025809

823 x 600 mm

480 Watt

550 / 50 mm

acél

antracit

egyenes

14

RA122

9002827025779

1228 x 600 mm

690 Watt

550 / 50 mm

acél

antracit

egyenes

21

RA181

9002827025786

1813 x 600 mm

1.007 Watt


550 / 50 mm

acél

antracit

egyenes

32



FŰTÉSRENDSZERRE SZERELHETŐ RADIÁTOROK



CIKKSZÁM
EAN
MÉRET
TELJESÍTMÉNY (Δ 50°C)
KÖTÉSTÁVOLSÁG
ANYAG
SZÍN
KIVITEL
KERESZTCSÖVEK SZÁMA

CIKKSZÁM
EAN
MÉRET
TELJESÍTMÉNY (Δ 50°C)
KÖTÉSTÁVOLSÁG
ANYAG
SZÍN
KIVITEL
KERESZTCSÖVEK SZÁMA

CIKKSZÁM
EAN
MÉRET
TELJESÍTMÉNY (Δ 50°C)
KÖTÉSTÁVOLSÁG
ANYAG
SZÍN
KIVITEL
KERESZTCSÖVEK SZÁMA

BARI

B500
9002827024314
803 x 500 mm
331 Watt
450 mm / 50 mm
acél
fehér
egyenes
13

B520
9002827024338
1600 x 500 mm
679 Watt
450 mm / 50 mm
acél
fehér
egyenes
27

B700
9002827970000
803 x 600 mm
386 Watt
550 mm / 50 mm
acél
fehér
íves
13

B600
9002827960001
803 x 600 mm
386 Watt
550 mm / 50 mm
acél
fehér
egyenes
13

B620
9002827962005
1600 x 600 mm
793 Watt
550 mm / 50 mm
acél
fehér
egyenes
27

B710
9002827971007
1188 x 600 mm
580 Watt
550 mm / 50 mm
acél
fehér
íves
20

B510
9002827024321
1188 x 500 mm
496 Watt
450 mm / 50 mm
acél
fehér
egyenes
20

B530
9002827024345
1785 x 500 mm
763 Watt
450 mm / 50 mm
acél
fehér
egyenes
31

B720
9002827972004
1600 x 600 mm
793 Watt
550 mm / 50 mm
acél
fehér
íves
27

B610
9002827961008
1188 x 600 mm
580 Watt
550 mm / 50 mm
acél
fehér
egyenes
20

B630
9002827963002
1785 x 600 mm
891 Watt
550 mm / 50 mm
acél
fehér
egyenes
31

B730
9002827973001
1785 x 600 mm
891 Watt
550 mm / 50 mm
acél
fehér
íves
31



CIKKSZÁM
EAN
MÉRET
TELJESÍTMÉNY (Δ 50°C)
KÖTÉSTÁVOLSÁG
ANYAG
SZÍN
KIVITEL
KERESZTCSÖVEK SZÁMA

BC610
9002827996109
1188 x 600 mm
402 Watt
550 mm / 50 mm
acél
króm
egyenes
20


BC620
9002827996208
1600 x 600 mm
548 Watt
550 mm / 50 mm
acél
króm
egyenes
27

BC630
9002827996307
1785 x 600 mm
614 Watt
550 mm / 50 mm
acél
króm
egyenes
27



FŰTÉSRENDSZERRE SZERELHETŐ RADIÁTOROK

	GRAZ		
CIKKSZÁM	G162	G178	GA178
EAN	9002827716202	9002827517809	9002827417802
MÉRET	1624 x 590 mm	1785 x 590 mm	1785 x 590 mm
TELJESÍTMÉNY (Δ 50°C)	804 Watt	907 Watt	907 Watt
KÖTÉSTÁVOLSÁG	50 mm	50 mm	50 mm
ANYAG	acél	acél	acél
SZÍN	fehér	fehér	antracit
KIVITEL	egyenes	egyenes	egyenes
KERESZTCSÖVEK SZÁMA	27	31	31



	CATANIA		
CIKKSZÁM	C920	C137	C170
EAN	9002827025960	9002827025977	9002827026042
MÉRET	1190 x 600 mm	1450 x 600 mm	1738 x 600 mm
TELJESÍTMÉNY (Δ 50°C)	718 Watt	866 Watt	1.075 Watt
KÖTÉSTÁVOLSÁG	550 / 50 mm	550 / 50 mm	550 / 50 mm
ANYAG	acél	acél	acél
SZÍN	fehér	fehér	fehér
KIVITEL	egyenes	egyenes	egyenes
KERESZTCSÖVEK SZÁMA	26	30	37



	FŰTŐPATRON DIGITÁLIS TERMOSZTÁTTAL			
CIKKSZÁM	BHE300	BHE500	BHE700	BHE1000
EAN	9002827042981	9002827042998	9002827043001	9002827043018
TELJESÍTMÉNY	300 Watt	500 Watt	700 Watt	1.000 Watt

- hőmérséklet szabályozás 7-32°C között
- napi / heti programozási lehetőség
- nappali / éjszakai üzemmód
- „2h” felfűtés / szárítás funkció
- nyitott ablak érzékelő
- fagyvédelem



További kiegészítőket és szerelvényeket weboldalunkon talál!

JELMAGYARÁZAT

 elektromos működés	 távirányító	 oldalsó bekötés	 fali rögzítő szett	 EU gyártmány
 gyárilag fűtőfolyadékkal töltve	 fűtőpatronnal is használható	 középső bekötés	 vízszintesen / függőlegesen is szerelhető	 10 év garancia a fűtőtestre
 digitális termosztát	 fűtőpatronnal nem használható	 légtelenítő szelep	 jobbos / balos kivitelben is szerelhető	 2 év garancia az elektronikára
 digitális "touch screen" kezelőpanel	 beépített termosztatikus szelep	 végdugó	 tételválasztóként is szerelhető / csak egyenes kivitel esetén	

SANOTECHNIK HUNGÁRIA KFT.

Nagytétényi út 112.
H-1222 Budapest
T: +361 / 424 06 70
F: +361 / 424 06 79
E: info@sanotechnik.hu

SANOTECHNIK D.O.O.

Stritarjeva ulica 24
SI-2000 Maribor
T: +386 / 2 42 13 350
F: +386 / 2 42 13 358
E: info@sanotechnik.si

SANOTECHNIK BULGARIA EOOD

3 Georgi Benev street
BG-4000 Plovdiv
T: +359 32 961101
F: +369 32 961102
E: office@sanotechnik.bg

SANOTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

Industriestaße 5
A-2752 Wöllersdorf
T: +43 / 2622 421 93 0
F: +43 / 2622 421 93 6
E: office@sanotechnik.at

SC SANOTECHNIK COM RUMANIEN S.R.L.

Tancabesti, DN 1, KM 26,5
Com. Snagov, jud. Ilfov
T: +40 / 21 350 13 43
F: +40 / 21 350 13 44
E: office@sanotechnik.ro

2022/01

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
A képek eltérhetnek a tényleges kivitelétől.
Minden méret tőjékoztató jellegű.
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Külön megállapodás hiányában kizárólag a
SANOTECHNIK Hungária Kft. általános szállítási
és szerződési feltételei érvényesek.
Szállítási határidő: VISSZAIGAZOLÁS ALAPJÁN!

